



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б.Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Голова Держзиродепозитслужби

**Лапа В.І.**

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від 12 03 2018 р.

№ 602-123-20-1/ 4715

Об'єкт експертизи **Вапняки флюсові доломітизовані згідно з ТУ У 14-00191816-001-2003 зі зміною №6 «Вапняки флюсові Приватного акціонерного товариства «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДК 021:2015 14800000-9, код за ДКПП 08.11.20-50.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи карбонатна сировина для виробництва сталі та чавуну в металургії

Країна-виробник: **Україна**

Виробник (розробник) **Приватне Акціонерне Товариство «Новотроїцьке рудоуправління», вул. Радянська, 85, смт Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, Україна, 85732, код за ЄДРПОУ 00191810, тел. (062244) 4 63 83**  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи

**Приватне Акціонерне Товариство «Новотроїцьке рудоуправління», вул. Радянська, 85, смт Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, Україна, 85732, код за ЄДРПОУ 00191810, тел. (062244) 4 63 83**  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні

вітчизняна продукція

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: показники вмісту хімічних речовин згідно з ТУ У 14-00191816-001-2003 зі зміною №6 «Вапняки флюсові ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»; за параметрами гострої токсичності (вмістом хімічних речовин) належить до ІV класу небезпечності згідно з ДСТ (ГОСТ 12.1.007-76) «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (ЛД<sub>50</sub> > 5000 мг/кг); за радіологічними показниками належить до І класу використання згідно з ДГН 6.6.1.-6.5.061 «Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України» (A<sub>эф</sub> < 370 БккГ<sup>-1</sup>); повітря: ДСТ (ГОСТ) 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (ГДК пилу вапняку у повітрі робочої зони – 6 мг/м<sup>3</sup>, (СаО) – 1 мг/м<sup>3</sup>) та ГН 2.2.6-184-2013 «ОБРВ (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць» (ОБРВ пилу неорганічного, що містить сполуки металів в атмосферному повітрі - 0,4 мг/м<sup>3</sup>); у воді водойм та ґрунті не нормується.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: за призначенням як карбонатна сировина для виробництва сталі та чавуну в металургії; транспортування і зберігання за рекомендаціями виробника здійснювати окремо за марками у складських ємностях і штабелях, із запобіганням пилоутворенню і забрудненню сторонніми домішками. При використанні і виконанні робіт

застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри. Утилізація залишків – згідно з чинними вимогами щодо поводження з відходами у відповідності до «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» (Наказ МОЗ України від 17.03.2011 р. №145).

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вапняки флюсові доломітизовані згідно з ТУ У 14-00191816-001-2003 зі зміною №6 відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності у відповідності до рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинен надаватись сертифікат якості на продукцію інструкція з експлуатації та техніки безпеки виробника.

Висновок дійсний На термін дії ТУ У 14-00191816-001-2003 зі зміною №6 «Вапняки флюсові ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль умов праці згідно з ДСТ (ГОСТ) 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (ГДК пилу вапняку у повітрі робочої зони – 6 мг/м<sup>3</sup>, (СаО) – 1 мг/м<sup>3</sup>)

Експертна комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Протокол експертизи

Голова експертної комісії

Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМНУ», 02604, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел: (044) 559-50-36  
адресування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 2243 від 22.12.2017 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Полька Н.С.  
(прізвище, ім'я, по-батькові) (підпис)

